



Gemeinde Glarus Nord  
 Bau und Umwelt  
 Schulstrasse 2  
 8867 Niederurnen

Projekt **IP 359 Werksanierung Ambühlweg**

Objektbezeichnung **Escher-Strasse bis Am Linthli, Näfels**

Plan, Massstab **Situation 1:200**

Werk **Oberflächengestaltung**

Projektstand **Baugesuch**



Projekt Nr.	Plan Nr.	Index	Sachbearbeiter	Marc Menzi
5029.9	120	0	gezeichnet geprüft Planfläche	AK mm 0.6m <sup>2</sup>
			07.11.2025 07.11.2025 446 x 1050	

**Raymann AG**  
 Bauingenieure + Geomatik  
 Schweizerhofstrasse 2  
 8750 Glarus  
 info@raymann-ag.ch  
 055 645 34 40

Planung	Vermessung	LIDS
Seit 1992 Ihr Spezialist für Planungen		

## Situation 1:200




### Legende

Fahrbahn Gemeindestrasse:	Verbundsteine:
Deckschicht AC 11 N 4.0cm	Verbundstein wie Bestehend 6.0 - 8.0cm
Heissmischtragtschicht AC T 22 N 9.0cm	Splitt 4/8 10.0cm
Fundationsschicht Kiesgemisch 0/45 60.0cm	Fundationsschicht Kiesgemisch 0/45 50.0cm
<b>Total 73.0cm</b>	<b>Total 66.0 bis 68.0cm</b>

Sickerfähiger Belag	Kiesoberfläche
Deckschicht PA 11 8.0cm	Splitt 8/15 2.0cm
Fundationsschicht Kiesgemisch 0/45 60.0cm	Fundationsschicht Kiesgemisch 0/45 50.0cm
<b>Total 68.0cm</b>	<b>Total 52.0cm</b>

**Anpassung Grünfläche** 433.11 Kotenangabe auf Wasserstein oder Strassenscheitel



Datum: \_\_\_\_\_  
 Unterschrift Gemeinde Glarus Nord  
 \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_  
 Unterschrift Raymann AG  
 \_\_\_\_\_

